

निर्णय नं.१

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्थिती, पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दुर्गम जिल्ला भित्र पनि विभिन्न बस्तीहरूको भौगोलिक विकटताका कारण आज बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिमा बृहतरूपमा छलफल भई यस मुस्ताङ जिल्लाका लागि चालु आ.व. २०७६/७७ का लागी तपसिल बमोजिमका जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. ०७६।७७ गाउँपालिका को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७५।७६	आ.व.२०७६।७७ का	कैफियत
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक				
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी,चित्राकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	९५०.००	१०५०.००	
२	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	८००.००	९००.००	
३	रकडि'लर, ब्लास्टर, प्लम्बर, वेन्डर	जवान प्रति दिन	९५०.००	९००.००	
४	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	९५०.००	१०५०.००	
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	६५०.००	७२५.००	
६	साधारण हेल्पर/ल्याब ब्वाई	जवान प्रति दिन	७७०.००	७८०.००	
७	हेभी हेल्पर/ल्याब ब्वाई	जवान प्रति दिन	७२०.००	८००.००	
८	नर्सरी नाईके	जवान प्रति दिन	५३०.००	५३०.००	
९	नर्सरीमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	४५०.००	४५०.००	
१०	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	४५०.००	५२५.००	
११	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४२५.००	५५०.००	
१२	चौकिदार, पाले माली,कुचिकार	जवान प्रति दिन	४२५.००	५००.००	
१३	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	६७५.००	७५०.००	
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	४५०.००	५२०.००	
१५	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	७२०.००	७९०.००	
१६	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६८०.००	७४०.००	
१७	लाइट ड्राईभर	जवान प्रति दिन	७७०.००	७७०.००	



(Signature)

१८	प्रथम तह (विद्युत जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६७५.००	७००.००	
१९	द्वितीय तह हेल्पर	जवान प्रति	६५०.००	७००.००	
२०	तृतीय तह (इलेक्टिसियन)	जवान प्रति	६२५.००	६८०.००	
२१	डोजर अपरेटर	प्रति घण्टा	१७५.००	१९५.००	
२२	डोजर हेल्पर	प्रति घण्टा	१२५.००	१३५.००	

श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार

क) उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी

पुनश्च

कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७३/७४ का	आ.व.२०७४/७५ का	कैफियत
ख.	मानिस, खच्चर तथा टकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट				
१.	भरियाद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३.१०	३.१२	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३.६०	३.६५	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१.६०	१.६५	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१.७०	१.७५	
३.	टक/ट्याक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी				
	टक वा ट्याक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१०.००	११.००	
	टक वा ट्याक्टर द्वारा पक्की बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१.१५	१.२०	
	पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप)	के. जी./कि.मी	०.८०	०.८०	
	टान्सर्फमर २०० के.भि.ए. सम्म एउटै	के. जी./कि.मी	४.२५	४.२५	
	विजुलीको फिटिङ्स सामानको लोड अनलोड	के. जी.	०.२५	०.२५	
	हेभी पोलतार केवल लोड अनलोड	के. जी.	०.३८	०.३८	
४.	पशुपंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)				
	साढे, गाई, रांगो, भैंस	गोटा/दिन	५२५.००	५२५	
	गाडी बाट साढे, गाई	गोटा/कि.मी	५०.००	५०.००	
	बोका,बाखा,थुमा,भेडी मान्छेद्वारा	१० गोटा/दिन	४५०.००	४५०	



(Handwritten signature)

संगर, बंगर र छाउरा	जोडी/कोष	१०.००	१०.००	
गाडीबाट संगर, बंगर र	जोडी/कि.मी	३०.००	३०.००	
माछाका भूरा (२ प्याकेट)	भारी/कोष	२५०.००	२५०.००	
५. कखराको चल्ला				
३ हप्ता सम्मको	के. जी./कोष	१.३३	१.३३	
३ हप्ता भन्दा माथिको	के.जी/कोष	१.३५	१.३५	

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।
 ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्याक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले
 ग) भालुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्वारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण
 घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता,छड,तार,एच.डी.पी.तथा जि. आई पाईप, फिटिङ तथा औजारहरू,
 नोट: हेलिकप्टर र हवाईजहाजवाज ढुवानी गर्दा अनइजिलोड तर्फ विधुत पोल, भो.पु लट्ठा जेनेरेटर (

ड.) पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घर तथा जि.आई.पाइप एवं फिटिङ्सको ढुवानी गर्नु पर्दा

क्र.सं.	विवरण	पोलिथिन पाइप (HDPE Pipe)	जि.आई पाइप/टस पाइप (GI Pipe)/(Tubular truss pipe)	स्याउको कार्टुन, मौरीको घर	कैफियत
ग.	पाइपको व्यास (व्यास मिलिलिटरमा)	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७ ५/७६	आ.व.०७६/७७	
१	१६,२०२५ मि.मि.	१.२०	१.२०	१.८०	
२	३२,४०,५० मि.मि.	१.८०	१.८०	२.४०	
३	६३,७५,९० मि.मि.	२.४०	२.४०	३.००	
४	११०,१२५,१४०,१६० मि.मि.	३.००	३.००	३.६०	
५	१८० देखि ३०० मि.मि.	३.६०	३.६०	४.२०	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.२०	४.२०	४.८०	
७	स्याउको कार्टुन, मौरीको घर			१.१०	

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र बैस) कटिङ्ग

क्र.सं.	विवरण	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७४/७५	कैफियत
१	१५.२० स.मा गालाई २.५० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	६०.००	७०.००	
२	१०.५५ स.मा गालाई २.५० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	४०.००	५०.००	
३	५.५० स.मा गालाई भएका प्रति गोटा	३५.००	४५.००	

ड) खाधान्न र अन्य निर्माण सामाग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७५/७६ का तल्लो मुस्ताड	आ.व.२०७६/७७ का तल्लो मुस्ताड	कैफियत
१	खाधान्नको तौलाई ।	प्रति क्युन्टल	२८.००	३०.००	राख्ने र भाँने समेत ।
२	खाधान्नको चौकाई ।	प्रति क्युन्टल	१३.००	१५.००	
३	खाधान्न बोरा सिलाई	प्रति क्युन्टल	२.५०	२.५०	
४	खाधान्न लोडिङ	प्रति क्युन्टल	१७.५०	१८.५०	
५	खाधान्न अनलोडिङ	प्रति क्युन्टल	१७.५०	१८.५०	



९	गादाम एक लटबाट अको लटमा सार्ने	प्रति क्युन्टल	१२.००	१४.००	
---	--------------------------------	----------------	-------	-------	--

च.	डोजर लगायतका मेशिनहरूको दररेट ।				
१.	एक्सक्याभेटरबाट खन्ने				
	क. साधारण माटो खन्ने	घ.मि.	१००	१००	
	ख. कडा माटो खन्ने	घ.मि.	११०	११०	
	ग. पानी जमेको ठाँउमा माटो खन्ने	घ.मि.	११५	११५	
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	२७५	२७५	
	ड. ब्रेकर प्रयोग गरी मध्ययम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	६००	६००	
	च. ब्रेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	१६००	१६००	
२.	रोलर (ईन्धन बाहेक)	घण्टा	७३०.००	७३०.००	
छ.	स्थानिय निर्माण सामाग्री				
१	साल काठ (तराईको काठ)	घ.मि.			
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि.	२८०००.००	२८०००.००	
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि.	२५०००.००	२५०००.००	
४	दाउरा	के.जी.	१८.००	२०.००	
५	सुकेको घास	के.जी.	३५.००	३५.००	
६	बाबियोको डोरी	के.जी.	६२.००	६२.००	
७	बाँसको मान्द्रो	व.मि.	१२०.००	१२०.००	
८	निगालो भकारी	व.मि.			
९	जिलेटिन	प्रति के.जी.	६७५.००	६७५.००	
१०	सेफ्टी पायुजर तार				
११	डिटीनेटर				
१२	२५ देखि ३८ मी.मी. स्थानीय छापने ढुङगा	व.मी.	८००.००	८००.००	
१३	नकुदेको स्थानीय छापने ढुङगा	व.मी.	६५०.००	६५०.००	
१४	प्रजनन योग्य बोका/थुमा	जिउ	१६०००.००	१६०००.००	


 नेपाल सरकार
 मातृसुक्ष्म विकास गाउँपालिका
 काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला
 काभ्रेपलाञ्चोक, मुस्ताङ
 गण्डकी प्रदेश, नेपाल


 [Signature]

१५	बछ्यौली बाखा	जिउ	१३०००.००	१२५००.००	
१६	बाखाको मल	के.जी.	१७.००	१५.००	
१७	अन्य गोबर	के.जी.	१५.००	१०.००	
१८	सखर माटो (छाना छाउने सेतो माटो)	घ.मि.	१८००.००	१८००.००	
१९	स्थानीय माटोको घयांगा	घ.मि.	९६०.००	९८०.००	
२०	स्थानीय कांचो इट्टा	प्रति गोटा	४२.००	४५.००	
२१	स्थानीय काठको चिरपट	ब.मी.	२४०.००	२४०.००	
२२	Concrete Block				
२३	16"x8"x4"	प्रति गोटा	५५.००	६०.००	
२४	16"x8"x6"	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	
२५	Solid Block				
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	६०.००	६५.००	
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	७५.००	९०.००	
	9 m Long bottom Section galvanised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२४०००।००	२४०००।००	
२६	11 m Long bottom Section galvanised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२६०००।००	२६०००।००	
ज.	फोडेको रोडा गिटि				
१	५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००	२५००	
२	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००	२३००	
३	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००	२०००	
४	खोलामा चालेको रोडा गिटि				
	५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००	१७००	
	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००	१६००	
	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००	१५००	
५	खालाबाट सिधै फिकेको ग्राभेल RBM (65 mm down)	घ.मि.	९००	९००	
६	बोल्डर ढुङगा	घ.मि.	७००	७००	
७	वालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००	७००	
८	कसरको वालुवा रोडा गिटि	घ.मि.	म्याग्दीको दररेटलाई	म्याग्दीको दररेटलाई मान्ने	
९	सिमेन्टको खालि बोरा	गोटा	९.००	९.००	
१०	रवर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	र. मिटर	६५०.००	६५०.००	



(Handwritten signature)